
FORMEUSE DE CARTON TYPE GALIA



EcolGalia



EcolGalia Mise en forme de cartons prédécoupés

La formeuse de cartons EcolGalia met en forme des cartons prédécoupés (Fonds et couvercles) de formats différents de type Galia, et réalise des boîtes pour le stockage de documents ou autres.

Stockage des cartons prédécoupés Mise en forme des cartons prédécoupés Déplacement des cartons entre les différents postes Évacuation des cartons formés sur une rampe inclinée.

Formations visées : BAC PRO MEI • BTS MS • BAC PRO PLP

DESCRIPTIF DU SYSTÈME

Réf. 2180AA241

		Ref. 218UAA241
Automate	 Automate M241 sortie TCP/IP Terminal de dialogue XBTGT couleur tactile Bus AS-i pilotage des entrées/sorties (Twido uniquement). 	
Partie opérative	 Axe linéaire : translation horizontale par vérin sans tige Guidage par galets avec possibilités de réglages sur rail à V plat à bord double Capteur ILS de fin de course - Amortisseur pneumatique en fin de course Mesure du déplacement par codeur incrémental. Préhenseur verticale de dépilage et de formage : mouvement vertical réalisé avec un vérin linéaire de course 300mm. Guidage à bagues lisses de type unité H Préhenseur à ventouses associé à un venturi Détection de la prise d'un carton par détection de vide (vacuostat). Poste de formage : facilement démontable permettant le réglage en dimensions à l'extérieur de la machine Graduations gravées sur la plaque de base pour effectuer les réglages suivant le format du carton à former Capteur photoélectrique à réflexion directe pour détecter la présence d'un carton dans le poste de formage. Magasin : poste facilement démontable permettant le réglage en dimensions à l'extérieur de la machine Graduations gravées sur la plaque de base pour effectuer les réglages suivant le format des cartons prédécoupés Capacité de stockage d'une trentaine de cartons – Détection de stock vide. Préhension d'évacuation : détection de la prise d'un carton par détection de vide (vacuostat). Plan incliné d'évacuation : butée et tunnel de sécurité. 	
Outillage de formage	Réf.21800U001	Fond + couvercle 300 x 200 x H90
Consommables	Consommables fournis avec la machine : un pack de fonds et couvercles (réalisation de 100 cartons).	
*Options	Réf.2180RE001	Réhausse mécano-soudée montée sur roulettes. Permet une mise à hauteur de travail.
Supervision	Réf.2180SU025	PCVUE, permet via MODBUS sur TCP/IP, le pilotage et la surveillance à distance. • Version d'évaluation Ref.2180 SU 025 Attention : cette version à 25 variables et 1 heure d'utilisation peut limiter l'exploitation du fonctionnement de l'applicatif. Si besoins non limités, voir version RUNTIME • Version RUNTIME Ref. 2180 SU 075 Version à 75 variables temps illimité.
Ressources	Montage / Démontage sur magasin, préhenseur, poste de formage. 2 formats : 1 carton + 1 couvercle	
Encombrement	1700 mm x 900 mm x H 1000 mm	
Poids	250 kg	



bema@bema.fr - www.bema.fr







2180AA241

FC1882